



23

### КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Обавезе према Закону о заштити од буке у животној средини, изузев за опрему на отвореном која је целовита и функционална јединица \*

| А) ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ |  |
|--|--|
| Назив правног лица (предузетника)      |  |
| Адреса (место, улица и број)           |  |
| Општина - Град                         |  |
| Матични број                           |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ)     |  |
| Контакт особа                          |  |
| Назив радног места                     |  |
| Телефон, Факс                          |  |
| E-mail                                 |  |
| Локација објекта контроле              |  |

| ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПРАВНОГ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА  |  |
|---|--|
| 1. Да ли је правно лице (предузетник) уписано у АПР регистар или судски регистар?   | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не* |
| * уколико је одговор на питања под тач. 1 негативан, надзирани субјект сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |  |

| ПОДАЦИ О НАМЕНИ ОБЈЕКТА И АКТИВНОСТИ   |  |
|--|--|
| Да ли се објекат, у коме се налазе извори буке, користи у складу са наменом објекта наведеној у грађевинској или употребној дозволом | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не* |
| *Уколико је одговор НЕ, обавестити надлежну грађевинску инспекцију   |  |

| В) ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ  |   |    |    |     |          |
|--|---|----|----|-----|----------|
| <b>В1.</b>   | Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о мерењу буке коју емитује извор (извори) буке? | ДА | НЕ | ДЕЛ | НАПОМЕНА |
| Напомена: Уколико је одговор на питање <b>В1</b> . НЕ дање не попуњавати Контролну листу |   |    |    |     |          |



|            |  |    |    |   |
|------------|--|----|----|---|
| <b>В2.</b> | Да ли су резултати мерења буке на отвореном простору у складу са дозвољеним вредностима из Уредбе ? <sup>1</sup>     | ДА | НЕ | Делимично (није на свим мерним местима) |
| <b>В3.</b> | Да ли су резултати мерења буке у затвореним просторијама у складу са дозвољеним вредностима из Уредбе ? <sup>1</sup> | ДА | НЕ | Делимично (није на свим мерним местима) |
| <b>В4.</b> | Да ли су мерења нивоа буке извршена при условима највеће емисије буке на локацији ? <sup>2</sup>                     | ДА |    | НЕ                                      |
| <b>В6.</b> | Уколико постоји прекораћење да ли су спроведене мере за заштиту од буке у животној средини ?                         | ДА | НЕ | НЕМА ПРЕКОРАЧЕЊА                        |

\* Контролна листа се не односи на опрему из Прилога 1. Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору.

<sup>1</sup> Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини.

Уколико није извршено зонирање, ниво буке у отвореном простору не може прекорачивати граничне вредности од 65dB за дневни и вечерњи период (од 06 до 22 часа) и 55dB за ноћни период (од 22 до 06 часа).

<sup>2</sup> Проверити да ли су приликом мерења буке радили сви извори који се истовремено користе при обављању делатности. Опис услова мерења је обавезни део извештаја о мерењу према одредби Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке.

Ови услови мерења су одређени стандардом СРПС ИСО 1996-2:2010, према којем се врши мерење нивоа буке

| Представници оператера:                               |             | Инспектори за заштиту животне средине |
|---|-------------|---------------------------------------|
| Име и презиме:  | Радно место | Име и презиме                         |
| 1.  |             | 1.                                    |
| 2.  |             | 2.                                    |
|   |             |                                       |
| Датум инспекцијског надзора на терену:                |             |                                       |
| Број записника, чији је саставни део контролна листа: |             |                                       |